



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО

(Бенефициент- наименование)

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“ Доставка на оборудване по Обособени позиции: ОП 1: Комплексен участък за производство на пясъчни леярски сърца 1 бр.; ОП 2: Средночестотна индукционна топилна система (Индукционна пещ) 1 бр.”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“ Доставка на оборудване по Обособени позиции: ОП 1: Комплексен участък за производство на пясъчни леярски сърца 1 бр.; ОП 2: Средночестотна индукционна топилна система (Индукционна пещ) 1 бр.”
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

-----www.eufunds.bg-----

Проект BG16RFOP002-3.001-0051-C01/09.11.2017 „Повишаване на Енергийната ефективност на Леястом ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Леястом ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

<p>Изисквания и условия на Леястом ЕООД (наименование на бенефициента)</p>	<p>Предложение на кандидата Марка/модел/производител /тех-нически характеристики</p>	<p>Забележка</p>
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: ОП 1: Комплексен участък за производство на пясъчни леярски сърца 1 бр., Задължителни минимални технически характеристики: Инсталирана мощност до 17 kW Производителност на пясъчни леярски сърца за час мин. 2000 кг/час Процент на брак в зависимост от експлоатационните режими на работа до 0,1%</p> <p>1. Песъкострелен механизъм – 1 бр.: 1.1. Обем на главата мин. 30 литра 1.2. Притискащо усилие на страничните хидравлични цилиндри мин. 39 000 N 1.3. Притискащо усилие на хидравличния цилиндър на масата мин. 100 500 N 1.4. Притискащо усилие на вакуума към страничните части на сърцевата кутия мин. 9600 N 1.5. Електрическа мощност при 3x380V, 50 Hz – до 12 kW 1.6. Работно налягане в хидравличната система на песъкострелния автомат мин. 200 bar</p> <p>2. Смесител тип за приготвяне на сърцеви смеси по методите «амин-колдбокс» и «резол-CO₂» и подаването им в песъкострелния механизъм на песъкострелния автомат по сигнал от блока за управление на автомата – 1 бр. 2.1. Производителност на смесителя мин. 2000 кг/час 2.2. Електрическа мощност при 3x380V, 50 Hz – до 5 kW</p>		

-----www.eufunds.bg-----

2

Проект BG16RFOP002-3.001-0051-C01/09.11.2017 „Повишаване на Енергийната ефективност на Леястом ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Леястом ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



<p>3. Станция за изпращане на порции пясък със сгъстен въздух – 1 бр.</p> <p>3.1. Производителност при трасе с обща дължина 100 м – мин. 3000 кг/час</p> <p>4. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обемен дозатор за пясък, ненагреваем – 1 бр. - Обемен дозатор за течни компоненти на сместа (смола, втвърдител) - процес «амин-колдбокс» – 2 бр. - Обемен дозатор за течни компоненти на сместа (смола) - процес «резол-СО₂» – 1 бр. - Устройство за засмукване на течни компоненти от резервоар – 3 бр. - Устройство за дозиране на прахообразни добавки – 1 бр. - Блок за микропроцесорно управление на смесителя – 1 бр. <p>Допълнителни технически характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> -- автоматизиран комплекс за формообразуване с капацитет не по-малко от 40 цикъла за час, - с подходяща автоматизирана система за подготовка на сърцево-формовъчна смес, - с подходяща система за пневматичен транспорт на сух кварцов пясък - с подходяща система за бърза замяна на моделната екипировка, - с подходящи механизми за закрепване на странични части от моделната екипировка с вертикална делителна равнина, - с подходящ механизъм за изтласкаване на сърца и сърцеви форми от горната част на моделната екипировка, - Максималното тегло на модула да бъде не повече от 8т. - Максимално допустими габаритни размери (дължина x ширина x височина) на модула да бъде = 5м x 5м x 7м 		
<p>ОП 2: Средночестотна индукционна топилна система (Индукционна пещ) 1 бр.</p> <p>Задължителни минимални технически характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мощност до 750 kW 2. Изолиран трансформатор – до 850 KVA 3. Пещ с вместимост на метал – мин. 1500 кг. 4. Номинална честота на захванващия блок – до 1000 Hz 5. Фактор на мощността 0.95 Cos Ψ 6. Време на стапяне – до 63 мин 7. Процент на брак в зависимост от експлоатационните режими на работа до 0,2% 		



<p>Допълнителни технически характеристики Компактен високоефективен индукционен блок за направа на отливки – 1бр:</p> <ul style="list-style-type: none">- Средночестотна индукционна технология с програмно управление и интерфейс за задаване и следене на работните параметри- Възможност за постигане (и поддържане) на температура от минимум 1650 °С при спазване параметрите на енергийна консумация и ефективност- Подсистема с водно охлаждане и циркулация – затворен тип (сух въздух)- Топилната пещ да бъде тип „ Steel Shell” – корпус от стомана с огнеупорна облицовка на пещта- Наличие на теглова измервателна система показваща масата на метала в пещта- Наличие на хидравлично устройство за избиване на набивната маса- Наличие на хидравлично отварящ се капак в две посоки (напред и назад) затворен тип, които да отвежда вредните газове минимум на 80%- Наличие на предпазен капак предпазващ оператора по време на изправяне на пещта от пропадане в ямата- Да има налична във контролния блок за управление апаратура , режими и други средства , позволяващи автоматизирано синтероване на огнеупорната маса- Блокът за управление да притежава функционална възможност за обмен на информация с компютърни системи посредством утвърден комуникационен стандарт – Ethernet или еквивалентен- Да има налични към охладителната система акумулатори и DC помпа (постоянно токова помпа работеща на акумулатори) за предотвратяване на авария при прекъсване на електроснабдяването		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>1. Време за реакция при установяване на проблем (в часове) – времето за реакция е определено като интервала от време между подаване на сигнал за проблем и реакция от екипа на доставчика. Мин: 8 часа ; Макс.: 48 часа</p> <p>2. Срок на гаранцията (в месеци): Мин: 12 месеца; Макс: 120 месеца</p>		



<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Изпълнителят трябва да предостави:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технически паспорт/Техническа документация на български език. - Гаранционна карта 		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Изпълнителят трябва да проведе изцяло за своя сметка въвеждащо обучение на персонала, който ще работи с оборудването.</p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо</p>		
<p>Други: 1. Минимален срок на изпълнение на договора – 1 месец (въвежда се с цел реалистичност на подадените оферти) Максимален срок на доставка: 12 (дванадесет) месеца 2. Оборудването трябва да отговаря на приложимите национални и хармонизираните европейски стандарти съотнесими към този вид оборудване</p>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
---	---	------------	---------------------------------------	--

www.eufunds.bg

5

Проект BG16RFOP002-3.001-0051-C01/09.11.2017 „Повишаване на Енергийната ефективност на Леястом ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Леястом ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



			процедурите с предмет услуги)	
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ **Словом:** _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие – гаранция за изпълнение.

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.